



QSI GmbH - Flughafendamm 9a - D-28199 Bremen

SemenVitae KG  
Herr Strickhausen  
Wackerstr. 47  
D-84489 Burghausen

Gedruckt: 11-Dec-2009  
205 / 1  
Datum: 11-Dec-2009

**Auftrag: 266094/11258**

Datum: 10-Dec-2009

Produkt: Honig/Honey

Art: Neuseeland Manuka

**Label: Hersteller SemenVitae, Probe: 2 Natur Manuka 15+**

**Probe-Nr.: 107418**

Eingang.: 10-Dec-2009

Verpackung.: Glas 100 ml

Siegel: ohne/without

---

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die dieser Prüfung zugrundeliegenden Probe. Angaben zu den Methoden und deren Meßunsicherheit stehen auf Anfrage zur Verfügung. Dieser Bericht darf nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Die vollständige und unveränderte Wiedergabe ist jedoch ausdrücklich erlaubt. Prüfzeitraum: Auftragsdatum bis Datum dieses Berichts.

---

Chemisch-physikalische Analyse (152)

HMF, HPLC, § 64 LFGB L 40.00-10/3 (DIN 10751-3), Honig

(Methode)	[Einheit]	Ergebnis
HMF (Hydroxymethylfurfural) (DIN 10751-3)	[mg/kg]	: 8,64
Übereinstimmung mit der Honigverordnung		: Speisehonig/Tablehoney

---

Im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen entsprechen die gemessenen Werte den Vorschriften der Richtlinie 2001/110/EG bzw. der deutschen Honigverordnung vom 16. Jan. 2004 für Speisehonig/Tablehoney.

---

Quality Services International GmbH

Prüfleitung: kb

Version 1 (Original)